

Зарегистрирована

**ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР  
ГУ МЧС России Новосибирской области**

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

№ 14 10 2021 г.

Регистрационный № 50401979-70-162

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 4.1  
(Функциональное назначение)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города Новосибирска «Детская школа искусств № 12»  
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12»

*Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического  
лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом  
защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном  
федеральным законом или договором)*

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации  
юридического лица ОГРН 10254019266879

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5405165754

Место нахождения объекта защиты:

630089, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 205а

*(Указывается адрес объекта защиты) Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)  
лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты:*

630009, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 205а

тел.: (383) 267-55-70,

электронная почта: mboudmsh.12@yandex.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении  
класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

Дата ввода здания в эксплуатацию: 1972 г. На основании решения горисполкома  
№ 387 от 18 октября 1972 года и акта передачи от 26 октября 1972 года,  
расположенное по ул. Богаткова, 205а, принадлежат детской музыкальной школе  
№ 12 и находятся на балансе отдела культуры горисполкома.

На объекте проводился капитальный ремонт в 2018 г., класс функциональной  
пожарной опасности не изменялся.

Договор № 20 от 20.08.2018 г. Ремонт системы отопления.

Договор № 54/2018 от 24.08.2018 г. Ремонт стропильной системы кровли.

Договор № 55/2018 от 14.09.2018 г. Устройство покрытия кровли ТехСтрой.

Договор № 76.2018 от 01.11.2018 г. Ремонт кровли.

Контракт № 002/2018 от 12.10.2018 г. Усиление конструкции стен.

Договор № 9-19 от 09.01.2019 г. Текущий ремонт помещений.

*(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,  
изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по  
реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)*

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	СО
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1
1.4	Высота здания	Средняя внутренняя высота помещений 3,28 м Высота здания 4,90 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания поэтажная	Макс.270,8 м <sup>2</sup>
1.6	Объем здания	1470 м <sup>3</sup>
1.7	Количество этажей	1
1.8	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.9	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система противодымной защиты не требуется.</p> <p>В школе установлена автоматическая установка пожарной сигнализации – не адресная, с выходом на пульт пожарного мониторинга подразделения-Д, в состав которой входит:</p> <p>Датчики-дымовые оптоэлектронные ИП – 212- 45;</p> <p>Ручные пожарные извещатели- ИПР 513-10;</p> <p>Прибор ППКОП «Гранд МАГИСТР 24». СОУЭ – звуковое, 2-го типа.</p> <p>Оповещатели типа «Иволга» (ПКИ-1). Оповещатели выведены на прибор ППКОП «Гранд МАГИСТР 16 (АРК).</p> <p>Пожарные гидранты расположены за территорией.</p>



2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3, Таблица 1	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 4.2, 5.2, 5.3, Таблица 2	-
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1-8.9	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.п.6.2.10, 6.3.7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.80, ч.1	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7-4.2.11, 4.2.13-4.2.22, 4.3.1-4.3.7	выполняется

4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.п.7.1,7.2,7.12,7.13,7.16. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90, 98	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п. 3.4, 4.4, 5.3, 5.4. СП 5.13130.2009 13.2.1, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.7, 13.3.8, 13.13.2, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3,13.15.7, 13.15.13,14.2,15.3. СП 8.13130.2020 п.п.5,1, 8.8, 8.9., Таблица 2. СП 10.13130.2009 п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.13, Таблица 1.	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ст.82,ч.2,3,4,5, 7,9. ст.83, ч.4,5, ст.84, ч.4. СП 52.13330.2011 п.п. 7.104, 7.105,7.106,7.107,7.108,7.112, 7.113. Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении «Правила противопожарного режима в РФ» п.п.10, 16, 17.а.б, 23, 24, 29,37,42,47,48,52,54,55,56. СП 3.13130.2009 п.3.3. СП 5.13130.2009 п. 4.2,4.5, 13.14.5, 13.15.7. СП 6.13130.2009 п.4.1,4.2,4.5,4.6,4.15. СП 7.13130.2013 п.6.2,6.8, 6.10а,6.22,6.24,7.2.в	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении «Правила противопожарного режима в РФ» п.п.2, 3, 4, 5, 9, 11, 12,	выполняется

		23, 26, 27, 30, 35, 36, 48, 49, 50, 54. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". п.п. 5-11, 16, 22, 26, 28, 31,32.	
--	--	---	--

Настоящая декларация разработана  
Директор

Гаранин Владимир Александрович

*(фамилия, имя, отчество (при наличии))*

" 4 " октября 2024 г.



*(Подпись)*





**ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР  
ГУ МЧС России Новосибирской области**

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

№ 14 10 \_\_\_\_\_ 2021 г.

Регистрационный № 50401379-70-163

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 4.1  
(Функциональное назначение)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города  
Новосибирска «Детская школа искусств № 12»  
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа  
искусств № 12»

*Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при  
наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или  
лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином  
законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)*

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица ОГРН 10254019266879

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5405165754

Место нахождения объекта защиты:

630089, г. Новосибирск, ул. Гаранина 7/1

*(Указывается адрес объекта защиты) Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического  
(физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты:*

Почтовый адрес : г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 205а

юридический адрес : г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 205а

тел.: (383) 311-04-99, 311-04-96

электронная почта: mboudmsh.12@yandex.ru

*Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта,  
изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)*

Дата ввода здания в эксплуатацию: 2015 г. Департамент земельных и  
имущественных отношений мэрии города Новосибирска на основании  
приказа начальника департамента от 02.03.2015 № 168-од передает, а  
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей города Новосибирска «Детская Музыкальная школа  
№ 12» принимает в оперативное управление следующее недвижимое  
имущество

На объекте реконструкция и капитальный ремонт не проводились,  
класс функциональной пожарной опасности не изменялся.

*(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции,  
капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и  
объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также  
реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)*

N п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CO
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1
1.4	Высота здания	Средняя внутренняя высота помещений 3 м Максимальная высота здания 10,420 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания поэтажная	Поэтажная площадь 1926,4 м2
1.6	Объем здания	С подвалом 5611 м3 Без подвала 4200 м3
1.7	Количество этажей	2
1.8	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	-
1.9	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты не требуется. В школе установлена автоматическая установка пожарной сигнализации – не адресная, с выходом на пульт пожарного мониторинга подразделения-Д, в состав которой входит: Датчики-дымовые оптоэлектронные ИП – 212- 45; Извещатели пожарные дымовой ДИП - 212-45 Ручные пожарные извещатели- ИП 535-10; Прибор КАРАТ . СОУЭ – звуковое, 2-го типа Световой оповещатель призма 102. Оповещатели типа (ПКИ-1). Оповещатели выведены на прибор ППКОП «КАРАТ» Пожарные гидранты расположены за территорией.



2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.3, Таблица 1	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.п. 4.2, 5.2, 5.3, Таблица 2	-
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 7.1, 8.1-8.9	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.п.6.2.10, 6.3.7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.80, ч.1	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5,4.1.7, 4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.5,4.2.6, 4.2.7-4.2.11,4.2.13-4.2.22, 4.3.1-4.3.7	выполняется



4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.п.7.1,7.2,7.12,7.13,7.16. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90, 98	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п. 3.4, 4.4, 5.3, 5.4. СП 5.13130.2009 13.2.1, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.7, 13.3.8, 13.13.2, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.3,13.15.7, 13.15.13,14.2,15.3. СП 8.13130.2020 п.п.5,1, 8.8, 8.9., табл. 2. СП 10.13130.2009 п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.13, Таблица 1.	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ст.82,ч.2,3,4,5, 7,9. ст.83, ч.4,5, ст.84, ч.4. СП 52.13330.2011 п.п. 7.104, 7.105,7.106,7.107,7.108,7.112, 7.113. Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении «Правила противопожарного режима в РФ» п.п.10, 16, 17.а.б, 23, 24, 29,37,42,47,48,52,54,55,56. СП 3.13130.2009 п.3.3. СП 5.13130.2009 п. 4.2,4.5, 13.14.5, 13.15.7. СП 6.13130.2009 п.4.1,4.2,4.5,4.6,4.15. СП 7.13130.2013 п.6.2,6.8, 6.10а,6.22,6.24,7.2.в	выполняется

4.9	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении «Правила противопожарного режима в РФ» п.п.2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 23, 26, 27, 30, 35, 36, 48, 49, 50, 54.</p> <p>Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". п.п. 5-11, 16, 22, 26, 28, 31,32.</p>	<p>выполняется</p>
-----	---	---	--------------------

Настоящая декларация разработана  
 Директор

Гаранин Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

" 4 " октября 2024 г.



*(Handwritten signature)*  
 (Подпись)